


Употребление ПАВ подростками и молодежью



Психоактивное вещество (ПАВ) –

это любое вещество, которое может изменять у человека его восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции.



Основные типы психоактивных веществ

- ▶ Алкоголь (Пиво, вино, крепкие спиртные напитки, некоторые медицинские средства и сиропы, некоторые парфюмерные изделия)
- ▶ Никотин (Папиросы, сигареты, сигары, трубочный, жевательный, нюхательный табак, махорка)
- ▶ Конопля Марихуана, анаша, гашиш 4.Стимулянты (Кофе, чай, амфетамины, продукты кокки, смешанные наркотики типа экстази)
- ▶ Опиоиды (Кодеин, героин, опиум, морфин, метадон)
- ▶ Депрессанты (Успокаивающие средства, снотворные, барбитураты, бензодиазепины) 7.Галлюциногены (ЛСД, мескалин)
- ▶ Нитриты (Вдыхаемые стимулянты на основе амилнитрита)
- ▶ Летучие ингалянты (Аэрозоли в баллонах, газ бутан, бензин, клей, растворители, разжижители красок)
- ▶ Другие вещества (Кава, орех бетеля)



Причины употребления ПАВ детьми и подростками.

Внутренние причины.

1. Желание не отстать от компании, стать «своим» среди сверстников, быть принятыми, понятыми.
2. Стремление к удовольствию. Желание обрести хорошее настроение и душевный комфорт.
3. Чтобы забыть о своих проблемах, отключиться от неприятностей.
4. Любопытство и скука, интерес к «запретному плоду», желание испытать неизведанное. Любопытство.
5. Желание выглядеть взрослым.



Внешние обстоятельства, способные подтолкнуть детей и подростков к употреблению ПАВ:

1. Жестокое обращение в семье.
 2. Алкоголизм родителей.
 3. Эмоциональное отвержение со стороны родителей (чувство, что мама его не понимает, отвергает).
 4. Постоянные конфликты между родителями.
 5. Бунт против чрезмерной опеки со стороны родителей.
 6. Реклама в средствах массовой информации, призывающая хорошо провести время и навязывающая мнение, что алкоголь, сигареты – это неотъемлемые атрибуты современного успешного человека.
-



Признаки

Резкие перепады в настроении: беспричинное возбуждение, апатия, смех без повода или сонливость.

- Изменение ритма сна: в течение дня он сонлив, вял, медлителен, а после вечерней прогулки выглядит бодрым и энергичным.
- Изменение аппетита и поведения во время еды: может целыми днями не есть и не жаловаться на то, что голоден, а после прогулки готов проглотить целого "слона".



- Общение по телефону с использованием странных слов, понятных только говорящим.
 - Потеря интереса к прежним увлечениям, занятиям.
 - Исчезновение денег и вещей из дома.
 - Проявление раннее не свойственной грубости, лживость, изворотливость.
 - Незнакомый, странный запах, который порой исходит от ребенка.
 - Наличие признаков простуды: заложенность носа, чиханье, слезотечение, чувство озноба, потливости – это могут быть первые признаки отмены наркотика (наркотическая ломка).
-



Спасибо за внимание

